

Przewody sterownicze spiralne *LiY11Y spiral* w powłoce PUR



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_0/U	300/300 [V]
Napięcie testu	2000 [V]
Zakres temperatur pracy	-5 do +90 [°C]

Budowa przewodów:

Linka z cienkich drutów miedzianych

Izolacja żył: specjalne PVC olejo- oraz ciepłoodporne klasy B (T2) wg ISO 6722

Kolorystyka żył wg DIN 47100:

przewody 2-żyłowe: biała, brązowa

przewody 3-żyłowe: biała, brązowa, zielona

przewody 4-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta

przewody 5-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara *

przewody 6-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara, różowa *

przewody 7-żyłowe: biała, brązowa, zielona, żółta, szara, różowa, niebieska

* - przewody 5-żyłowe i 6-żyłowe posiadają dodatkowe wypełnienie centralne wykonane z monofilu poliestrowego

powlekanego PVC

Opona zewnętrzna: poliuretanowa typu TPU (PUR eterowy) wg EN 50363-10-2

Cechy dodatkowe:

Dobra rozciągliwość części spiralnej (wsp. rozciągania x4)

Dobra odporność na oleje, mikroby i hydrolizę

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg EN 60332-1-2

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do okablowania przyrządów telekomunikacyjnych, podzespołów w urządzeniach elektronicznych jak również urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń przetwarzania danych.

Przewody nie mogą być stosowane do celów instalacyjnych wysokoprądowych.

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Średnica przewodu (+/-0,1)mm	Średnica zewnętrzna spirali (+/-2)mm	Długość nierozciągniętej części spiralnej [mm]	Sugerowana max. długość rozciągania części spiralnej [mm]	Długość końcy prostych (+20mm / +20mm)	Kolor
SPT00043B	2x0,15	4,3	17	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00044B	2x0,15	4,3	17	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00045B	2x0,15	4,3	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00046B	2x0,15	4,3	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00047B	2x0,15	4,3	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00048B	2x0,15	4,3	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00049B	2x0,15	4,3	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00050B	3x0,15	4,5	17	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00051B	3x0,15	4,5	17	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00052B	3x0,15	4,5	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00053B	3x0,15	4,5	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00054B	3x0,15	4,5	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00055B	3x0,15	4,5	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00056B	3x0,15	4,5	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00057B	4x0,15	4,85	18	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00058B	4x0,15	4,85	18	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00059B	4x0,15	4,85	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00060B	4x0,15	4,85	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00061B	4x0,15	4,85	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00062B	4x0,15	4,85	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00063B	4x0,15	4,85	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00064B	5x0,15	5,2	18	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00065B	5x0,15	5,2	18	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00066B	5x0,15	5,2	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00067B	5x0,15	5,2	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00068B	5x0,15	5,2	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00069B	5x0,15	5,2	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00070B	5x0,15	5,2	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00071B	6x0,15	5,8	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00072B	6x0,15	5,8	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00073B	6x0,15	5,8	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00074B	6x0,15	5,8	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00075B	6x0,15	5,8	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00076B	6x0,15	5,8	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00077B	6x0,15	5,8	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00078B	7x0,15	5,8	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00079B	7x0,15	5,8	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00080B	7x0,15	5,8	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00081B	7x0,15	5,8	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00082B	7x0,15	5,8	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00083B	7x0,15	5,8	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00084B	7x0,15	5,8	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00085B	2x0,22	4,5	17	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00086B	2x0,22	4,5	17	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00087B	2x0,22	4,5	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00088B	2x0,22	4,5	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00089B	2x0,22	4,5	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00090B	2x0,22	4,5	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00091B	2x0,22	4,5	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały

SPT00092B	3x0,22	4,7	17	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00093B	3x0,22	4,7	17	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00094B	3x0,22	4,7	17	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00095B	3x0,22	4,7	17	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00096B	3x0,22	4,7	17	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00097B	3x0,22	4,7	17	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00098B	3x0,22	4,7	17	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00099B	4x0,22	5,1	18	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00100B	4x0,22	5,1	18	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00101B	4x0,22	5,1	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00102B	4x0,22	5,1	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00103B	4x0,22	5,1	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00104B	4x0,22	5,1	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00105B	4x0,22	5,1	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00106B	5x0,22	5,7	22	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00107B	5x0,22	5,7	22	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00108B	5x0,22	5,7	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00109B	5x0,22	5,7	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00110B	5x0,22	5,7	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00111B	5x0,22	5,7	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00112B	5x0,22	5,7	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00113B	6x0,22	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00114B	6x0,22	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00115B	6x0,22	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00116B	6x0,22	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00117B	6x0,22	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00118B	6x0,22	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00119B	6x0,22	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00120B	7x0,22	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00121B	7x0,22	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00122B	7x0,22	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00123B	7x0,22	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00124B	7x0,22	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00125B	7x0,22	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00126B	7x0,22	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00127B	2x0,35	4,8	18	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00128B	2x0,35	4,8	18	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00129B	2x0,35	4,8	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00130B	2x0,35	4,8	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00131B	2x0,35	4,8	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00132B	2x0,35	4,8	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00133B	2x0,35	4,8	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00134B	3x0,35	5,05	18	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00135B	3x0,35	5,05	18	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00136B	3x0,35	5,05	18	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00137B	3x0,35	5,05	18	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00138B	3x0,35	5,05	18	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00139B	3x0,35	5,05	18	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00140B	3x0,35	5,05	18	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00141B	4x0,35	5,65	22	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00142B	4x0,35	5,65	22	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00143B	4x0,35	5,65	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00144B	4x0,35	5,65	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały

SPT00145B	4x0,35	5,65	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00146B	4x0,35	5,65	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00147B	4x0,35	5,65	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00148B	5x0,35	6,1	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00149B	5x0,35	6,1	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00150B	5x0,35	6,1	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00151B	5x0,35	6,1	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00152B	5x0,35	6,1	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00153B	5x0,35	6,1	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00154B	5x0,35	6,1	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00155B	6x0,35	6,55	24	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00156B	6x0,35	6,55	24	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00157B	6x0,35	6,55	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00158B	6x0,35	6,55	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00159B	6x0,35	6,55	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00160B	6x0,35	6,55	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00161B	6x0,35	6,55	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00162B	7x0,35	6,55	24	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00163B	7x0,35	6,55	24	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00164B	7x0,35	6,55	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00165B	7x0,35	6,55	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00166B	7x0,35	6,55	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00167B	7x0,35	6,55	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00168B	7x0,35	6,55	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00169B	2x0,5	5,7	22	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00170B	2x0,5	5,7	22	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00171B	2x0,5	5,7	22	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00172B	2x0,5	5,7	22	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00173B	2x0,5	5,7	22	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00174B	2x0,5	5,7	22	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00175B	2x0,5	5,7	22	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00176B	3x0,5	6,0	23	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00177B	3x0,5	6,0	23	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00178B	3x0,5	6,0	23	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00179B	3x0,5	6,0	23	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00180B	3x0,5	6,0	23	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00181B	3x0,5	6,0	23	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00182B	3x0,5	6,0	23	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00183B	4x0,5	6,5	24	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00184B	4x0,5	6,5	24	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00185B	4x0,5	6,5	24	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00186B	4x0,5	6,5	24	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00187B	4x0,5	6,5	24	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00188B	4x0,5	6,5	24	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00189B	4x0,5	6,5	24	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00190B	5x0,5	7,05	25	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00191B	5x0,5	7,05	25	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00192B	5x0,5	7,05	25	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00193B	5x0,5	7,05	25	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00194B	5x0,5	7,05	25	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00195B	5x0,5	7,05	25	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00196B	5x0,5	7,05	25	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00197B	6x0,5	7,6	26	100(+/-20)	400	200 / 200	biały

SPT00198B	6x0,5	7,6	26	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00199B	6x0,5	7,6	26	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00200B	6x0,5	7,6	26	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00201B	6x0,5	7,6	26	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00202B	6x0,5	7,6	26	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00203B	6x0,5	7,6	26	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały
SPT00204B	7x0,5	7,6	26	100(+/-20)	400	200 / 200	biały
SPT00205B	7x0,5	7,6	26	200(+/-20)	800	200 / 200	biały
SPT00206B	7x0,5	7,6	26	300(+/-20)	1200	200 / 200	biały
SPT00207B	7x0,5	7,6	26	500(+/-20)	2000	200 / 200	biały
SPT00208B	7x0,5	7,6	26	800(+/-20)	3200	200 / 200	biały
SPT00209B	7x0,5	7,6	26	1000(+/-30)	4000	200 / 200	biały
SPT00210B	7x0,5	7,6	26	1500(+/-50)	6000	200 / 200	biały