


nedis

DTCTSL30WT
Smoke detector



Description (fig. A)
The device is a device used to detect smoke. The smoke alarm does not detect heat or gas. The device is suitable for indoor use only. If the device detects smoke, the alarm will sound and the indicator will flash red continuously until the smoke is eliminated.

- 1. Test button
- 2. Siren
- 3. Alarm indicator (red)
- 4. Alarm memory indicator (green)
- 5. Battery pin

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device has a limited lifetime as indicated on the side of the device (EXP. DATE MM/YYYY). We advise to replace the device 10 years after the production date. (ref. EN14604)
- The detector sounds a warning tone if replacement is needed due to low battery.

Installation

- Do not use the device outdoors.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Install the device out of the reach of children.
- Install at least one device at each floor level. Preferably install one device in each recommended area.
- Do not install the device in bathrooms, toilets or other rooms where the device can be triggered by steam or condensation.
- Do not install the device in rooms with temperatures below -10 °C or above 40 °C.
- Do not install the device in dusty or dirty environments.
- Do not install the device near doors and windows.
- Do not install the device near radiators or air vents in walls or ceilings.
- Do not install the device behind curtains or furniture.
- Do not use rechargeable batteries in order to prevent malfunctions.
- Do not paint the device.

Recommended installation locations *		
Area	Yes	No
Living room	X	
Dining room	X	
Kitchen	X	
Bathroom / Toilet	X	
Bedroom	X	
Hallway	X	
Attic	X	
Basement	X	
Garage		
Boiler room	X	

* The installation requirements may differ per region. Contact your local authorities for possible additional requirements.

Use

Smoke indicator

Normal operation	The indicator will flash red once every 340 seconds.
Smoke detection	The alarm will sound and the indicator will flash until the smoke is eliminated to alert Memory mode or until the test/hush button is pushed to enter low sensitivity mode. When in Hush mode: only the LED will flash every 10 seconds.
Alarm memory mode	If the alarm has been triggered and the smoke is eliminated before the Test/Hush button is pushed, the green LED will flash 3 times every 42 seconds. This will end after 24 hours or after pressing the test button (special sound will be heard).
Low sensitivity mode	After pressing the Test/Hush button the red LED will flash every 10 seconds for 5 minutes. During this mode when a small amount of smoke is detected the red LED will flash faster, and when a larger amount of smoke is detected the alarm will sound. By pressing the Test/Hush button again, the detector will go back to normal operation.
End of life warning (Battery)	The alarm will beep shortly every 42 seconds and the indicator will flash.

Testing the alarm
The alarm will sound weekly to ensure correct operation.

- 1. Press the test button for a few seconds. The alarm will sound and the indicator will flash.
- 2. Release the test button.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Clean the outside of the device at least once a month. Use a vacuum cleaner with brush nozzle to clean the outside of the device.

Technical data

Battery type	3 VDC (CR123A) incl. integrated battery
Battery life	± 10 year
Standby current	< 2 µA
Alarm current	<120 mA
Alarm volume	> 85 dB(A) (3 m)
Operating temperature	-10-40 °C
Relative humidity	< 95% (no condensation)

Warranty
Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of the product.

Disposal

- The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.
Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.

Disclaimer

Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.



Intended fire safety and installed in buildings
Essential characteristic 1: Pass
Essential characteristic 2: Pass
Essential characteristic 3: Pass
Essential characteristic 4: Pass
Essential characteristic 5: Pass
Essential characteristic 6: Pass
Essential characteristic 7: Pass
Essential characteristic 8: Pass

0832 EN 14604-2005/AC:2008

0832-CPR-F0913

Dop-2017-00012

LM-107A

Montørsklasse til apparatet på hver etage. Det anbefales at montere et apparat i hvert af de anbefalede områder.
 • Montør ikke anbefaler badeværelser, toiletter eller andre områder, hvor det kan udleses af damp eller kondens.
 • Indstiller ikke apparatet i rum med temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
 • Montør ikke anbefater støvede eller snævdes omgivelser.
 • Montør ikke anbefater steder med høj luftfugtighed, eksempelvis på vægge eller loftet.
 • Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.
 • Mat ikke over apparatet.

Anbefalet installationssted *

Areal	Ja	Nej
Stue	X	
Spisestue	X	
Køkken	X	
Badeværelse/toilet	X	
Soveværelse	X	
Korridor	X	
Loftstrøm	X	
Kælder	X	
Garage	X	
Fyrum	X	

* Kravene til installationen varierer for de forskellige regioner. Kontakt din lokale myndighed for at forhøre dig om eventuelle yderligere krav.

Anvendelse

Rogindikator

Normal drift	Indikator blinker rødt en gang hver 340 sekunder.
Regdetektion	Alarmsystemet lyder, og indikatoren blinker, indtil den registreres på knappen test/lyd. For at skifte til tilstanden for lav falsomst. Hvis du trykker på knappen LED'en vil den blinke hvert 10 sekund.
Alarmhukommelsestand	Hvis alarmen udleses, og nogen fjerner den fra knappen test/lyd, vil den blinke gange hvert 42 sekund.
Tilstand med lav falsomst	Efter tryk på test/lydknappen holder den LED hvert 10 sekund i 9 minutter. Hvis en mångf. og registreres i denne tilstand, blinker den røde LED hvidt. Alarmen udleses kun, hvis der registreres en større mængde reg. När du trykker på test/lydknappen igen, vender detektoren tilbage til normal funktion.
Advarsel om lav batteri	Alarmen bipper kort en gang i 40 sekunder, og indikatoren blinker.

Afprøvning af alarmen

Alarmsystemet er beregnet til at akte, at den fungerer korrekt.

1. Tryk på hvidt testknappen i inde i 5 sekunder. Alarmsystemet starter, og indikatoren blinker.

2. Slip testknappen.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsler!

• Brug ikke aggressive rengøringsmidler.

• Rengør aldrig et repareret apparat. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.

Gør apparatet rent udvendigt mindst en gang om måneden. Brug en støvsuger med borste til at gøre apparatet rent.

Tekniske data

Batterityp	3 VDC (CR123A) inkl. integreret batteri
Batteriets levetid	±10 år
Standbystrøm	< 2 µA
Alarmstrøm	<120 mA
Alarms. lydtrykte	> 85 dB(A) (3 m)
Driftstemperatur	-10-40 °C
Relativ fugtfugt	< 95% (ingen kondensering)

Garanti

Endringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader iførtset ved grund af forkert brug af produktet.



Bortsækfølle

• Produktet skal afleveres på et passende indsamlingsted. Bortsæk ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

• For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Dokumentation

Produktet er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er gældende for alle EU's medlemsstater. Produktet overholder alle gældende specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges.

Formel dokumentation kan fremlægges på forlængelse. Den formelle dokumentation omfatter, men er ikke begrenset til, konformitetsklæringen, sikkerhedsstabilitet for materiellet og rapporten fra producenten.

Ansvarsfraskrivelse

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle børnemærker, merker og produktnavn er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådanne.

Beregnet til brugsområdet og installation i bygninger	Svenska
Varemerke	Nedis
CE	CE
Vds	Vds
0832	0832
EN 14604-2005/AC:2008	EN 14604-2005/AC:2008
0832-CPR-F0913	0832-CPR-F0913
Dop:2017-00012	Dop:2017-00012
LM-107A	LM-107A

Beskrevelse (fig. A)

Norsk
Røykvarsele er en enhet som anvendes for att upptäcka rök. Rökdetectorn känner inte av värme eller gas. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Om enheten upptäcker rök börjar larmet att låta och lampan kommer att blinca röd till roken försyns.

1. Testknapp / Rökdetectör
2. Sirene / Rökdetectör
3. alarmindikator (grøn)
4. alarmindikator (rød)
5. batteripin

Säkerhet

Läs bruksanvisningen nogna innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.

• Alltid endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.

• Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.

• Enheten har en begränsad livslängd som anges på sidan av enheten (EXP. DATE MM/YY). Vi rekommenderar att du ersätter enheten 10 år efter tillverkningsdatum. (ref. EN14604)

• Detektorn avger en varningssignal om den behöver bytas ut på grund av låg batterivärde.

Installation

Warning!

• Använd inte enheten om den detekterer rök. Varityskaren registrerer ikke varme eller gas. Enheten er kun ment för inndrømmer.

1. Testknapp / Rökdetectör
2. Sirene / Rökdetectör
3. alarmindikator (grøn)
4. alarmindikator (rød)
5. batteripin

Sikkerhet

Läs bruksanvisningen nogna innan användning. Förvara bruksanvisningen för fremliggande bruk.

• Bruk enheten till andre ändamål än den som är beskrivet i bruksanvisningen.

• Ikke bruk enheten hvis noen er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

• Enheten har begrenset levetid, som angis på sidan av enheten (EXP. DATE MM/YY). Vi anbefaler att skifte ut enheten 10 år efter produksjonsdatoen. (ref. EN14604)

• Installasjonen avgir en varsel om hvis utskifting er nødvendig på grunn av lavt batteriværde.

Installasjon

Advarsler!

• Ikke bruk enheten utendørs.

• Ikke utstilt enheten for varmekilder.

• Ikke installér enheten i bad, toaletter eller andre rom der enheten kan utleses af damp eller kondens.

• Ikke installér enheten i nærheten av varme eller vand.

• Ikke installér enheten i nærheten af radiatorer eller luftventiler i vegger eller loft.

• Ikke installér enheten bak gardiner eller møbler.

• For å unngå feil, må det ikke brukes oppladbare batterier.

• Ikke mal enheten.

Anbefalet sted for montering *

Område	Ja	Nej
Stue	X	
Spisestue	X	
Kjøkken	X	
Bad/toalett	X	
Soverom	X	
Loft	X	
Kjeller	X	
Garasje	X	
Fyrum	X	

* Monteringskravene kan variere fra sted til sted. Ta kontakt med lokale myndigheder for mulige ytterligere krav.

Arbetsområde

• Montør må arbejde i et tør område.

• Montør ikke arbejder i badeværelser, toiletter eller andre områder, hvor det kan udleses af damp eller kondens.

• Montør ikke arbejder i rum med temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.

• Montør ikke arbejder i støvede eller snævdes omgivelser.

• Montør ikke arbejder i områder med høj luftfugtighed, eksempelvis på vægge eller loftet.

• Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.

• Mat ikke over apparatet.

Anbefalet installationssted *

Areal	Ja	Nej
Stue	X	
Spisestue	X	
Kjøkken	X	
Bad/toalett	X	
Soverom	X	
Loft	X	
Kjeller	X	
Garasje	X	
Fyrum	X	

* Monteringskravene kan variere fra sted til sted. Ta kontakt med lokale myndigheder for mulige ytterligere krav.

Arbetsområde

• Montør må arbejde i et tør område.

• Montør ikke arbejder i badeværelser, toiletter eller andre områder, hvor det kan udleses af damp eller kondens.

• Montør ikke arbejder i rum med temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.

• Montør ikke arbejder i støvede eller snævdes omgivelser.

• Montør ikke arbejder i områder med høj luftfugtighed, eksempelvis på vægge eller loftet.

• Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.

• Mat ikke over apparatet.

Anbefalet installationssted *

O
